

от «___» _____ 2019г. №___

Директор АО «Мамаканская ГЭС»

Гришак Д.В.

«___» _____ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сборного заводского ограждения

Заказчик: АО «Мамаканская ГЭС»

Срок поставки: 60 дней с момента подписания Спецификации

Объем и характеристики закупаемой продукции

№ п/п	Параметры	Показатель
1	Периметр ограждения	450 м
2	Высота основного ограждения	2,5 м
3	Материал панели ограждения	Стальной горячеоцинкованный пруток с полимерным покрытием диаметром 5мм
4	Размер ячейки ограждения	55 x150 мм
5	Глубина ограждения от противоподкопа	0,5 м
6	Материал панели ограждения от противоподкопа	Стальной горячеоцинкованный пруток с полимерным покрытием диаметром 5мм
7	Размер ячейки ограждения от противоподкопа	55 x150 мм
8	Количество ворот	2 шт.
9	Распашные ворота	2 створки по 2,5 м., высота 2,5 м.
10	Количество калиток	2 шт.
11	Размер калитки	1,2м×2,0м
12	Спиральный барьер безопасности	450 м
13	Материал	Профиль - армированная колючая лента
14	Диаметр спирали	500 мм
15	Столб профилированный безсварной оцинкованный с замковым соединением	20 шт.

Менеджер ПТО

 **И.Н. Семенова**

Согласовано:

**Заместитель директора
по экономической безопасности**

 **В.Д. Ахраменко**